

THULE[®]
SWEDEN

ELLEBI

Scopri il nostro mondo

Rimorchi per trasporto motoveicoli

Gennaio 2009



Rimorchi a corsie

La linea di rimorchi a corsie è ideale per chi desidera un mezzo maneggevole ed economico. Si può scegliere fra differenti modelli ad una o a tre corsie, tutti completi di rampa di salita integrata nella struttura. I rimorchi possono essere con e senza freni, possono avere le sospensioni elicoidali che ottimizzano l'assorbimento delle sollecitazioni trasmesse al rimorchio, oppure assali a bracci di torsione "TORK". Tutti i rimorchi di questa linea sono disponibili con omologazione T.A.T.S. oppure specifica per trasporto motoveicoli.

LBM 300 SF senza freni a una corsia

Cod.	6014
Portata utile (Kg)	210/310
Massa complessiva (Kg)	300 400
Lunghezza utile carico (m)	2,25
Cod. versione PLUS	6019
(completo di ruotino telescopico, ruote maggiorate, ammortizzatori rinforzati)	



LBM 400 SF Tork senza freni a tre corsie

Cod.	6028
Portata utile (Kg)	160/260/360/460
Massa complessiva (Kg)	300/400/500/600
Lunghezza utile carico (m)	2,20



LBM 400 Tork a tre corsie

Cod.	6040
Portata utile (Kg)	242/342/442
Massa complessiva (Kg)	400/500/600
Lunghezza utile carico (m)	2,20





LBM 400 a tre corsie

Cod.	6024
Portata utile (Kg)	242/342/442
Massa complessiva (Kg)	400/500/600
Lunghezza utile carico (m)	2,20



LBM 500 SF senza freni a tre corsie

Cod.	6035
Portata utile (Kg)	443
Massa complessiva (Kg)	600
Lunghezza utile carico (m)	2,20



LBM 500 a tre corsie

Cod.	6029
Portata utile (Kg)	428
Massa complessiva (Kg)	600
Lunghezza utile carico (m)	2,20



Rimorchi a pianale

lunghezza piano di carico 2,00 m

La linea rimorchi a pianale consente, grazie ad un piano di carico in multistrato marino antiscivolo, massima flessibilità di utilizzo sia per il trasporto di cose che di attrezzature e, naturalmente, di motoveicoli (RIMORCHI MULTIFUNZIONALI). Le ruote esterne consentono di avere un PIANALE RIBASSATO che, per merito delle sospensioni elicoidali che ottimizzano l'assorbimento delle sollecitazioni trasmesse al rimorchio, rimane stabile in ogni condizione di marcia. Gli allestimenti disponibili (anche per le versioni dei rimorchi senza freni) sono in grado di soddisfare tutte le esigenze.

LBW 500 C trasporto cose

	Versione senza freni	Versione con freni
Cod.	3089	3087
Portata utile (Kg)	450	435
Massa complessiva (Kg)	600	600
Lunghezza utile carico (m)	2,00	2,00
Cod. allestimento moto	-	3088



LBW 500 M

	Versione senza freni	Versione con freni
Cod.	6036	6030
Portata utile (Kg)	435	420
Massa complessiva (Kg)	600	600
Lunghezza utile carico (m)	2,00	2,00



LBW 500 M QUAD

	Versione senza freni	Versione con freni
Cod.	6037	6032
Portata utile (Kg)	435	420
Massa complessiva (Kg)	600	600
Lunghezza utile carico (m)	2,20	2,20




Rimorchi a pianale

lunghezza piano di carico 2,50 m

Per l'utente che necessita di un piano di carico in grado di contenere anche i motoveicoli di dimensioni e peso considerevoli, Ellebi propone la linea LBW 600. Pianali ribassati in multistrato marino, ruote esterne di grande diametro (13 pollici) e sospensioni elicoidali che ottimizzano l'assorbimento delle sollecitazioni trasmesse al rimorchio, garantendo una qualità di guida eccellente in ogni condizione di marcia. Gli allestimenti disponibili sono in grado di soddisfare tutte le esigenze: trasporto di cose, attrezzature e motoveicoli (RIMORCHI MULTIFUNZIONALI), grazie ad una ampia gamma di accessori.

LBW 600 C trasporto cose

Cod.	Versione base 9057	Versione con rampa unica posteriore 9060	Versione con rampa sdoppiata posteriore 9061
Portata utile (Kg)	395/545	370/520	370/520
Massa complessiva (Kg)	600/700	600/750	600/750
Lunghezza utile carico (m)	2,50	2,50	2,50



LBW 600 M

Cod.	Versione rampa stretta posteriore 6031	Versione con rampa unica posteriore 6034	Versione con rampa sdoppiata posteriore 6033
Portata utile (Kg)	370/520	345/495	345/495
Massa complessiva (Kg)	600/750	600/750	600/750
Lunghezza utile carico (m)	2,50	2,50	2,50



Rimorchi furgonati

Serie Cargo - Serie 7000

La linea di trasporto motoveicoli viene completata da diversi modelli di rimorchi furgonati che consentono di preservare il carico trasportato evitandone danneggiamenti dolosi o causati da agenti atmosferici. La serie CARGO presenta una serie di furgoni compatti, dotati di tetto apribile, piedi stabilizzatori e rampa di salita posteriore di serie. La serie 7000 presenta invece una serie di furgoni nel segno della tradizione, con tetto fisso trasparente e rampa di salita posteriore. In alternativa, per entrambe le linee, è possibile scegliere come apertura posteriore la porta a due battenti. Tutti i modelli delle serie CARGO e 7000 sono disponibili sia con omologazione T.A.T.S. per trasporto motoveicoli, che con omologazione trasporto cose.

Serie Cargo

CARGO 2205

Cod.	7103T
Dimensioni utili (m)	2,03 x 1,28 x h=1,11
Dimensioni massime (m)	3,46 x 1,79 x h=1,64
Portata utile (Kg)	700/ 600/ 450
Massa complessiva (Kg)	1000/ 900/ 750
Cod.versione senza freni	7191T
Cod. allestimento con ante post.	7104T



CARGO 2260

Cod.	7107T
Dimensioni utili (m)	2,58 x 1,28 x h=1,31
Dimensioni massime (m)	4,04 x 1,79 x h=1,85
Portata utile (Kg)	585/ 485/ 325
Massa complessiva (Kg)	1000/ 900/ 750
Cod.versione senza freni	7193T
Cod. versione da 1300 kg	7109T
Cod. allestimento con ante post.	7108T



Serie 7000

LBF 7205 CF

Cod.	7338T*
Dimensioni utili (m)	2,05 x 1,28 x h=1,50
Dimensioni massime (m)	3,50 x 1,79 x h=2,05
Portata utile (Kg)	625/ 525/ 375
Massa complessiva (Kg)	1000/ 900/ 750
Cod. versione da 1300 kg	7340T
Cod. allestimento con ante post.	7337T



LBF 7260 CF

Cod.	largh. utile 1,28 m 7111T	largh. utile 1,53 m 7316T
Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,28 x h=1,50	2,60 x 1,53 x h=1,50
Dimensioni massime (m)	4,05 x 1,79 x h=2,05	4,05 x 2,04 x h=2,05
Portata utile (Kg)	585/ 485/ 335	532/ 432/ 282
Massa complessiva (Kg)	1000/ 900/ 750	1000/ 900/ 750
Cod. versione da 1300 kg	7312T	-
Cod. h=1,85 m da 1500 Kg	-	7322T
Cod. allestimento con ante post.	7112T	7315T



*:disponibile ad esaurimento scorte

Accessori

Tutti i modelli di rimorchi per il trasporto di motoveicoli presentati in questo catalogo sono disponibili con un allestimento base. In funzione delle proprie esigenze qualsiasi utilizzatore può, all'atto dell'acquisto o successivamente, personalizzare il proprio rimorchio scegliendo tra la vasta gamma di accessori disponibili.



		LBM 300	LBM 400	LBM 500	LBW 500 C	LBW 500 M	LBW 500 MQ	LBW 600 C	LBW 600 M	SERIE CARGO	SERIE 7000
		CORSIA			PIANALE				FURGONI		
A	ruota di scorta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	supporto ruota di scorta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	centina e telo	•	•	•	•	•	•	X	X	•	•
D	supporto argano	•	•	X	X	X	X	X	X	•	•
E	argano manuale	•	•	X	X	X	X	X	X	•	•
F	argano elettrico	•	•	X	X	X	X	X	X	•	•
G	pedini stabilizzatori	•	•	X	X	X	X	X	X	S	X
H	sponde laterali	•	•	•	X	•	•	X	X	•	•
I	rampa larga unica	•	•	•	•	•	•	X	X	S	S
L	rampa larga sdoppiata	•	•	•	•	•	•	X	X	•	•
M	copertura rampa all. mandorlato	•	•	X	X	X	X	•	•	•	•
N	rampa larga a tubi	•	•	X	X	S	S	•	•	•	•
O	tubo di contenimento anteriore	•	•	•	X	X	S	•	•	•	•
P	tubi di contenimento laterali	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•
Q	kit ribaltamento salvaspazio	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R	rastrelliera portabiciclette	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•
S	antifurto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T	ferma ruota	S	S	S	X	S	X	X	S	X	X

X = disponibile come accessorio S = disponibile di serie • = accessorio non disponibile



Centina di nuova concezione che permette di coprire e scoprire il carrello in pochi istanti grazie alla struttura scorrevole. Grazie a un sistema di tensione dei profili di supporto in alluminio, permette una perfetta stiratura dei teli in PVC. La centina presenta una apertura posteriore e anteriore. Le centine, su richiesta, sono personalizzabili.

www.ellebi.com

Scoprite tutti i prodotti della gamma Thule-Ellebi su www.ellebi.com

Sul sito web potete esaminare nel dettaglio i prodotti Thule-Ellebi e trovare velocemente la soluzione alle vostre esigenze. Se desiderate conoscere i rivenditori della vostra zona questo è il posto giusto dove cercarli. Su www.ellebi.com sono disponibili inoltre tante altre soluzioni di trasporto destinate a coloro che intendono trasportare il proprio equipaggiamento in modo sicuro, semplice e con stile.

studogea.biz - Copyright ©2009 - ELLEBI ®

ELLEBI s.r.l.
Rimorchi e dispositivi di traino per autovetture
42044 S. Vittoria di Gualtieri (RE)
Strada provinciale 63, n° 189

ELLEBI

www.ellebi.com